

MAN TGX 18.480 4X2 BL SA

SHV0050925



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	11/2023
Putere	353kW (480 HP)
Kilometraj	122285 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	albastru
Cabină sofer	GN

DATE TEHNICE

Putere	353 kW (480 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 490 l
Norma poluare	Euro6



DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem de control a presiunii în pneuri (TPM)
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglină bordura electr și încălzită
- Conexiune frana remorca

Exterior

- Cupla remorca tip cleste
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Roti duble
- Priza cuplare
- Cuplă de remorcare fără întreținere
- Mufă 1x15 pini
- Anti-spray
- Suspensie cabina: Cab mount Comfort
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic
- Asistent virare

Confort

- Volan reglabil
- Aer condiționat
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport pahar

Interior

- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Parasolar
- Frigider

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Senzor de ploaie
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumini de mers cu reglaj automat
- Luminile de zi cu LED-uri

■ Senzor de lumina

Audio & comunicare

■ Sistem audio: MAN loudspeaker system

Sisteme de asistență

- Tempomat
- Sistem electronic de frânare EBS
- Asistență la frânare
- Asistent păstrare bandă de mers LDWS
- Hill Hold Control HHC
- Lumini ajutatoare pentru distanțe lungi
- Recunoaștere semne de circulație
- Limitator de viteză

Altele

■ MAN EVBec high-performance engine brake, stages possible, Professional instrumentation 12.3"