MAN TGS 26.440 6X4 BB CH -RASPANDITOR EMULSIE

SH01520725



Tip suprastructură	Vehicul special
Prima înmatriculare	05/2024
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	2125 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGS
Variantă model	TGS TG3
Tip suprastructură	Vehicul special
Culori	alb
Cabină sofer	NN

DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	6x4
Suspensie	Suspensie arc/arc
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ŞI MASE

Greutatea maxim admisă	33.000 kg
Consola spate	2050 mm
Ampatament	1400 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 300 l
Norma poluare	Euro6

Preț **245.990 EUR** (net)

297.648 EUR (gross)

Data ofertei 09.11.2026

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr şi încălzită

Exterior

- Cupla remorca tip cleste
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Roti duble
- Priza cuplare
- Anti-spray
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic

Confort

- Volan reglabil
- Climatronic
- Cotiera sofer
- Scaun şofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul şoferului pneumatic

Interior

- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Parasolar

Audio & comunicare

- MAN Media Truck
- Sistem audio: MAN loudspeaker system

Sisteme de asistență

- Tempomat
- Sistem electronic de frânare EBS
- Asistență la frânare
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Lumini si geamuri

- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Luminile de zi cu LED-uri

Roți şi anvelope

- Suport Roata Rezerva

Altele

MAN EVBec high-performance engine brake,
stages possible

Observații

VEHICUL NOU / NEUTILIZAT

Raspanditor Emulsie HYDROG SR 10.000 PREMIUM (10.000 litri):
- Rampa raspandire emulsie cu latime de lucru 4,8 metri
- Lance manuala
- Motor termic
- Sistem de incalzire cu functionare automata
- Sistem automat de curatare al rampei de emulsie cu aer comprimat la finalizarea raspandirii
- Computer pentru reglarea automata a cantitatii aplicate, cu raport si imprimanta
- Perie frontala HYDROG OCN-600/2400
- Latime 2.400 mm