

MAN TGX 18.470 4X2 BLS

SH02501025



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	09/2020
Putere	346kW (470 HP)
Kilometraj	456736 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	roșu
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	346 kW (470 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 580 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- | Sistem antiblocare frane ABS
- | Sistem antiderapaj ASR
- | Programul electr. de stabilitate ESP
- | Sistem imobilizare vehicul
- | Retarder
- | Protecția antiîmpănare spate
- | Oglindă bordura: right
- | Oglindă cu unghi larg incalzita

Interior

- | Computer de bord
- | Volan multifuncțional
- | Insertii din aluminiu
- | Radio CB
- | Tahograf digital
- | Pardoseală covor
- | Ladă frigorifică

Audio & comunicare

- | Radio
- | Pregătire telefon mobil Bluetooth
- | Mufa AUX & USB

Exterior

- | Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- | Zgomot redus
- | Blocaj al diferențialului spate
- | Cuplă de remorcare

Confort

- | Volan reglabil
- | 2x geamuri electrice
- | Instalație automată de climatizare
- | Cotiera sofer
- | Scaun șofer tip confort
- | Incalzire auxiliara
- | Închidere centralizată cu telecomandă
- | Scaunul șoferului pneumatic
- | Suport pahar fata
- | Cabină izolată
- | convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- | Far de ceață
- | Geamuri colorate
- | Control automat al luminilor
- | Lumina de viraj
- | Luminile de zi cu LED-uri

Sisteme de asistență

- | Efficient Cruise
- | MAN BrakeMatic
- | Asistență la frânare
- | Lane-Guard-System LGS
- | Hill Hold Control HHC
- | Limitator de viteză

- Mufă 1x15 pini
- Suspensie cabina
- Indicator de incarcare pe axa
- Trapă (manuală)
- Sistem de informații și service
- RIO Box

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- Pachet aero
- 3 Pachete EfficientLine
- Pachet siguranta plus

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.53, cab insulation NORDIC, trailer socket 24V (15-pin)