

MAN TGX 18.500 4X2 LLS-U

SH06601224



Preț **14.990 EUR** (net)

18.138 EUR (gross)

Data ofertei 18.09.2025

Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	07/2017
Putere	368kW (500 HP)
Kilometraj	680274 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Mega)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	368 kW (500 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	4 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 580 l Rezervor combustibil: 580 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg

Interior

- Computer de bord
- Volan din piele
- Insertii
- Tahograf
- Pardoseală cauciuc
- Ladă frigorifică

Audio & comunicare

- Radio
- Telefon auto
- Interfata Audio

Lumini si geamuri

Confort

- Volan reglabil
- Geam electric
- Aer condiționat
- Cotiera fata
- Scaun șofer electric
- Scaune tip confort
- Încălzire în staționare
- Închidere centralizată
- Scaunul șoferului pneumatic
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Exterior

- Suspensie autoreglabila
- Oglinzi exterioare electrice
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului
- Cuplă de remorcare
- Mufă 2x7 pini
- Suspensie cabina
- Indicator de incarcare pe axa
- Trapa

Sisteme de asistență

- Tempomat
- Sistem electronic de frânare EBS
- Asistență la frânare: Emergency Brake Assist 2
- Asistent păstrare bandă de mers LDWS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Luminile de zi

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- Pachet optic
- Pachet dotari

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.53, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, ADR Typ AT, equipment for dangerous goods to ADR, type OX, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (15-pin), pick-up plate 40 mm